



ORDER/ADDRESS OF THE HOUSE OF COMMONS
ORDRE/ADRESSE DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

Q-3056	Mr. Carrie (Oshawa)	Oct 7, 2024 / Le 7 oct. 2024
--------	---------------------	------------------------------

RETURN BY THE LEADER OF THE GOVERNMENT IN THE HOUSE OF COMMONS
DÉPÔT DE LA LEADER DU GOUVERNEMENT À LA CHAMBRE DES COMMUNES

Mr. Lamoureux

PRINT NAME OF SIGNATORY
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

November 22, 2024 / Le 22 novembre 2024

(TABLED FORTHWITH /DÉPOSÉ AUSSITÔT)



INQUIRY OF MINISTRY

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"

QUESTION NO./N° DE LA QUESTION	BY / DE	DATE
Q-3056	Mr. Carrie (Oshawa)	October 7, 2024

Reply by the Minister of Health

Réponse du ministre de la Santé

Signed by Mr. Yasir Naqvi

PRINT NAME OF SIGNATORY

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE

MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY

MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

With regard to the government’s response to Order Paper Question Q-2741 relating to Statistics Canada (StatCan) and released data of provisional deaths and excess mortality during the time frames of June 13-27, 2022, July 4-18, 2022, and July 25-August 29, 2022: (a) what are the timeframe-matched denominators (i.e., the total number of individuals by vaccination status by dose and by age group) for each of the following vaccination status categories (i) COVID-19 cases following vaccination, (ii) COVID-19 cases in the unvaccinated, (iii) deaths following vaccination according to doses 1, 2 and 3, (iv) deaths in the unvaccinated; (b) what steps were taken to investigate the underlying reasons for this unusual finding of excess deaths in young persons; (c) why is there a discrepancy between the data that was released on the StatCan website for “other ill-defined and unspecified causes of mortality” in 2022 and the value provided in the government response to Order Paper Question Q-1115 for the same year and same category; and (d) what are the details of the memo drafted by the PCO in May 2021 which instructed recipients to skew statistics to minimize the impact of vaccine-related deaths or injuries, including (i) which agencies or entities and which specific officials received this memo, (ii) how did the agencies or entities carry out the PCO’s instructions vis-a-vis statistical skewing, (iii) who at each agency or entity signed off on the report of the data?

REPLY / RÉPONSE

ORIGINAL TEXT

TEXTE ORIGINAL

☒

TRANSLATION

TRADUCTION

☐

Public Health Agency of Canada

Part (a):

To align with the requested dates, three time-matched denominator tables by age and vaccination status for the Canadian population have been provided; the denominators would be the same across each of the vaccination status categories as listed in i), ii), iii), and iv). Included below are tables of the total number of individuals by vaccine status and age group. Please note the following caveats to the data provided in the tables below:

- To align with previously provided COVID-19 death numbers in Q-2741 part (g), from 12 of 13 provinces and territories excluding Quebec, the following data provided in the tables below is also from 12 of 13 provinces and territories excluding Quebec.
- Vaccination coverage was reported on a 4-week basis and the figures provided are best matches for the time-period(s) requested (June 13-27, 2022, July 4-18, 2022, and July 25-August 29, 2022). Data was sourced from Canadian COVID-19 Vaccination Coverage Surveillance System (CCVCS) as reported by the provinces and territories, and the same data are used in the [COVID-19 vaccination: Vaccination coverage webpage](#).
- All vaccination status coverage counts are mutually exclusive in the data provided here.
- Since this data is mutually exclusive, individuals may move from one vaccination status to another over time as they receive additional doses, or due to reclassifications week over week. Retroactive data is not submitted by the provinces and territories. Therefore any comparisons made over time must be interpreted with caution.
- Data on "Primary series completed and at least 2 additional doses" were not available for Alberta and Nunavut on June 19, 2022 and July 17, 2022.
- British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nova Scotia, Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories calculate age based on the time of the report. This may result in a decrease in a given age group's vaccination coverage over time as vaccine recipients move to the next age group category.
- The number of individuals unvaccinated were calculated as the difference between those who received at least 1 dose and 2022 population estimates provided by Statistics Canada. In cases where more individuals received at least 1 dose than the 2022 population estimates, the number of those unvaccinated was assigned as zero.
- "Primary series completed" includes people that have received vaccines that require 1 dose such as Janssen, while "partially vaccinated" may include people that have received 2 doses when 3 doses are required for primary series completion.

Table 1. Total number of individuals by vaccine status and age group as of June 19, 2022

Date	Age group	Unvaccinated	Partially vaccinated	Primary series completed without additional doses	Primary series completed with only 1 additional dose	Primary series completed and at least two additional doses
2022-06-19	0–4	1,459,391	25	0	0	0
2022-06-19	05–11	1,041,397	310,201	903,156	420	1
2022-06-19	12–17	307,217	74,366	1,239,795	361,839	255
2022-06-19	18–29	627,139	182,885	2,358,909	1,715,517	5,468
2022-06-19	30–39	563,104	128,465	1,814,248	1,844,790	9,622
2022-06-19	40–49	401,908	85,076	1,382,837	1,949,354	15,451
2022-06-19	50–59	307,378	74,516	1,094,370	2,375,353	71,918
2022-06-19	60–69	256,561	62,671	678,120	2,244,190	516,890
2022-06-19	70–79	133,494	33,660	27,9590	1,226,469	777,686
2022-06-19	80+	45,361	23,823	143,102	617,356	516,470

- Data on "Primary series completed and at least 2 additional doses" were not available for Alberta and Nunavut. As such, the “Primary series completed with only 1 additional dose” column may contain 2+ additional doses for these jurisdictions.

Table 2. Total number of individuals by vaccine status and age group as of July 17, 2022

Date	Age group	Unvaccinated	Partially vaccinated	Primary series completed without additional doses	Primary series completed with only 1 additional dose*	Primary series completed and at least two additional doses
2022-07-17	0–4	1,459,393	23	0	0	0
2022-07-17	05–11	1,048,134	299,035	907,511	494	1
2022-07-17	12–17	310,317	74,473	1,224,780	373,463	389
2022-07-17	18–29	628,986	181,950	2,346,656	1,718,504	13,823
2022-07-17	30–39	557,713	127,776	1,806,926	1,843,945	23,875
2022-07-17	40–49	398,212	84,710	1,374,852	1,943,909	32,952
2022-07-17	50–59	309,762	74,000	1,084,798	2,339,325	115,660
2022-07-17	60–69	251,055	63,180	669,845	2,105,913	668,558
2022-07-17	70–79	124,002	34,086	271,343	1,046,913	974,957
2022-07-17	80+	42,504	23,934	140,078	538,075	605,833

*Data on "Primary series completed and at least 2 additional doses" were not available for Alberta and Nunavut. As such, the “Primary series completed with only 1 additional dose” column may contain 2+ additional doses for these jurisdictions.

Table 3. Total number of individuals by vaccine status and age group as of August 14, 2022

Date	Age group	Unvaccinated	Partially vaccinated	Primary series completed without additional doses	Primary series completed with only 1 additional dose	Primary series completed and at least two additional doses	Vaccinated, but unknown status
2022-08-14	0–4	1,412,571	46,162	662	21	0	0
2022-08-14	05–11	1,058,237	290,660	905,612	659	1	6
2022-08-14	12–17	316,990	76,141	1,206,442	382,459	1,369	0
2022-08-14	18–29	635,565	181,918	2,328,668	1,666,774	76,906	22
2022-08-14	30–39	550,286	129,129	1,799,908	1,761,587	119,298	24
2022-08-14	40–49	391,541	85,860	1,368,753	1,850,367	137,945	11
2022-08-14	50–59	315,508	75,102	1,075,931	2,152,544	304,362	5
2022-08-14	60–69	238,316	65,256	665,987	1,895,355	893,503	5
2022-08-14	70–79	108,637	35,278	268,289	847,495	1,192,388	0

Date	Age group	Unvaccinated	Partially vaccinated	Primary series completed without additional doses	Primary series completed with only 1 additional dose	Primary series completed and at least two additional doses	Vaccinated, but unknown status
2022-08-14	80+	38,802	24,473	139,216	425,111	733,413	0

Part (b):

Per routine practice for vaccine safety monitoring, the Public Health of Agency of Canada (PHAC) reviewed vaccine safety surveillance Adverse Events Following Immunization (AEFI) reports, conducted causality assessments, and completed a scan of relevant published literature on the topic of deaths following COVID-19 vaccination. In the Statistics Canada report, PHAC found that while all-cause mortality (death from any cause) had increased since the start of the COVID-19 pandemic, the overall number of deaths remained within the expected range.

To date, in Canada, there is no evidence of an increase in sudden deaths following vaccination with COVID-19 vaccines. Up to and including January 5, 2024, over 105 million doses of COVID-19 vaccines had been administered in Canada, and a total of 58,712 AEFI reports following COVID-19 vaccination had been submitted to Health Canada or the PHAC. Of the 58,712 AEFI reports, 11,702 (19.9%) were considered serious and 488 deaths have been reported. Of the 488 deaths, 298 could not be assessed due to insufficient information, 77 were indeterminate, 109 were determined to be unlikely to be linked to the vaccine, and 4 deaths were consistent with causal association to immunization. For more information: <https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-safety/>.

In the international data, reliable studies based on accepted methodologies continue to demonstrate that there is no greater risk of death for COVID-19 vaccinated individuals.



INQUIRY OF MINISTRY

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"

QUESTION NO./N° DE LA QUESTION	BY / DE	DATE
Q-3056	M. Carrie (Oshawa)	Le 7 octobre 2024

Reply by the Minister of Health

Réponse du ministre de la Santé

Signé par M. Yasir Naqvi

PRINT NAME OF SIGNATORY

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE

MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY

MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

En ce qui concerne la réponse du gouvernement à la question Q-2741 inscrite au Feuilleton concernant Statistique Canada (StatCan) et les données publiées sur le nombre provisoire de décès et la surmortalité pendant les périodes allant du 13 au 27 juin 2022, du 4 au 18 juillet 2022, et du 25 juillet au 29 août 2022 : a) quels sont les dénominateurs correspondant à la période (c.-à-d. le nombre total de personnes par statut vaccinal, par dose et par groupe d'âge) pour chacune des catégories de statut vaccinal suivantes (i) cas de COVID-19 après la vaccination, (ii) cas de COVID-19 chez les personnes non vaccinées, (iii) décès après 1, 2 et 3 doses de vaccin, (iv) décès parmi les personnes non vaccinées; b) quelles mesures ont été prises pour enquêter sur les raisons sous-jacentes de ce constat inhabituel de surmortalité chez les jeunes; c) pourquoi y a-t-il des différences entre les données publiées sur le site Web de StatCan pour les « autres causes de mortalité mal définies et non précisées » en 2022 et la valeur indiquée dans la réponse du gouvernement à la question Q-1115 inscrite au Feuilleton pour la même année et la même catégorie; d) quels sont les détails de la note rédigée par le BCP en mai 2021, qui demandait aux destinataires de fausser les statistiques afin de minimiser l'impact des décès ou des problèmes causés par les vaccins, notamment (i) quels organismes ou quelles entités et quels fonctionnaires précis ont reçu cette note, (ii) comment les organismes ou entités ont exécuté les instructions du BCP concernant le fait de fausser les statistiques, (iii) qui, dans chaque organisme ou entité, a signé le rapport contenant les données?

REPLY / RÉPONSE

ORIGINAL TEXT

TEXTE ORIGINAL

☐

TRANSLATION

TRADUCTION

☒

Agence de la santé publique du Canada

Partie (a) :

Nous avons fourni trois tableaux de dénominateurs appariés dans le temps par âge et par statut vaccinal pour la population canadienne, afin de correspondre au mieux aux dates demandées. Les dénominateurs seraient les mêmes pour chacune des catégories de statut vaccinal énumérées aux points i), ii), iii) et iv). Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre total de personnes par statut vaccinal et par groupe d'âge. Veuillez noter les mises en garde suivantes concernant les données fournies dans les tableaux ci-dessous :

- Afin de s'aligner sur les chiffres de décès dus à la COVID-19 fournis précédemment dans le document Q-2741 partie (g), provenant de 12 des 13 provinces et territoires à l'exclusion du Québec, les données suivantes fournies dans les tableaux ci-dessous proviennent également de ces mêmes provinces et territoires à l'exclusion du Québec.
- La couverture vaccinale a été rapportée sur une base de 4 semaines et les chiffres fournis correspondent au mieux aux périodes demandées (13-27 juin 2022, 4-18 juillet 2022 et 25-29 août 2022). Les données proviennent du Système canadien de surveillance de la couverture vaccinale contre la COVID-19 (SCSCVC), telles que déclarées par les provinces et les territoires, et les mêmes données sont utilisées sur la page Web [Vaccination COVID-19 : Couverture vaccinale](#).
- Tous les chiffres du statut de couverture vaccinale s'excluent mutuellement dans les données fournies ici.
- Comme ces données sont mutuellement exclusives, les individus peuvent passer d'un statut vaccinal à un autre au fil du temps, lorsqu'ils reçoivent des doses supplémentaires, ou en raison de reclassements d'une semaine à l'autre. Les données rétroactives ne sont pas communiquées par les provinces et les territoires. Par conséquent, toute comparaison dans le temps doit être interprétée avec prudence.
- Les données relatives à la « série primaire terminée et au moins deux doses supplémentaires » n'étaient pas disponibles pour l'Alberta, et le Nunavut le 19 juin 2022 et le 17 juillet 2022.
- La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest calculent l'âge en fonction de la date de la déclaration. Cette approche peut entraîner une diminution de la couverture vaccinale d'un groupe d'âge donné au fil du temps, à mesure que les personnes vaccinées passent à la catégorie d'âge suivante.
- Le nombre de personnes non vaccinées a été calculé comme la différence entre les personnes ayant reçu au moins une dose et les estimations de population de 2022 fournies par Statistique Canada. Dans les cas où le

nombre de personnes ayant reçu au moins une dose était supérieur aux estimations de la population de 2022, le nombre de personnes non vaccinées a été ramené à zéro.

- L'expression « Série primaire terminée » désigne les personnes qui ont reçu des vaccins nécessitant une dose, comme le vaccin Janssen, tandis que l'expression « partiellement vacciné » peut désigner les personnes qui ont reçu deux doses, alors que trois doses sont nécessaires pour terminer la série primaire.

Tableau 1. Nombre total de personnes par statut vaccinal et par groupe d'âge au 19 juin 2022

Date	Tranche d'âge	Non vacciné	Partiellement vacciné	Série primaire terminée sans doses supplémentaires	Série primaire terminée avec une seule dose supplémentaire	Série primaire terminée et au moins deux doses supplémentaires
2022-06-19	0–4	1 459 391	25	0	0	0
2022-06-19	05–11	1 041 397	310 201	903 156	420	1
2022-06-19	12–17	307 217	74 366	1 239 795	361 839	255
2022-06-19	18–29	627 139	182 885	2 358 909	1 715 517	5 468
2022-06-19	30–39	563 104	128 465	1 814 248	1 844 790	9 622
2022-06-19	40–49	401 908	85 076	1 382 837	1 949 354	15 451
2022-06-19	50–59	307 378	74 516	1 094 370	2 375 353	71 918
2022-06-19	60–69	256 561	62 671	678,120	2 244 190	516 890
2022-06-19	70–79	133 494	33 660	279 590	1 226 469	777 686
2022-06-19	80+	45 361	23 823	143 102	617 356	516 470

- Les données relatives à la « série primaire terminée et au moins deux doses supplémentaires » n'étaient pas disponibles pour l'Alberta et le Nunavut. Ainsi, la colonne « Série primaire terminée et au moins un dose supplémentaire » peut contenir deux doses supplémentaires ou plus pour ces administrations.

Tableau 2. Nombre total de personnes par statut vaccinal et par groupe d'âge au 17 juillet 2022

Date	Tranche d'âge	Non vacciné	Partiellement vacciné	Série primaire terminée sans doses supplémentaires	Série primaire terminée avec une seule dose supplémentaire	Série primaire terminée et au moins deux doses supplémentaires
2022-07-17	0–4	1 459 393	23	0	0	0
2022-07-17	05–11	1 048 134	299 035	907 511	494	1
2022-07-17	12–17	310 317	74 473	1 224 780	373 463	389
2022-07-17	18–29	628 986	181 950	2 346 656	1 718 504	13 823
2022-07-17	30–39	557 713	127 776	1 806 926	1 843 945	23 875
2022-07-17	40–49	398 212	84 710	1 374 852	1 943 909	32 952
2022-07-17	50–59	309 762	74 000	1 084 798	2 339 325	115 660
2022-07-17	60–69	251 055	63 180	669 845	2 105 913	668 558
2022-07-17	70–79	124 002	34 086	271 343	1 046 913	974 957
2022-07-17	80+	42 504	23 934	140 078	538 075	605 833

- Les données relatives à la « série primaire terminée et au moins deux doses supplémentaires » n'étaient pas disponibles pour l'Alberta et le Nunavut. Ainsi, la colonne « Série primaire terminée et au moins un dose supplémentaire » peut contenir deux doses supplémentaires ou plus pour ces administrations.

Tableau 3. Nombre total de personnes par statut vaccinal et par groupe d'âge au 14 août 2022

Date	Tranche d'age	Non vacciné	Partiellement vacciné	Série primaire terminée sans doses supplémentaires	Série primaire terminée avec une seule dose supplémentaire	Série primaire terminée et au moins deux doses supplémentaires	Vacciné, mais statut inconnu
2022-08-14	0–4	1 412 571	46 162	662	21	0	0
2022-08-14	05–11	1 058 237	290 660	90 5612	659	1	6
2022-08-14	12–17	316 990	76 141	1 206 442	382 459	1 369	0
2022-08-14	18–29	635 565	181 918	2 328 668	1 666 774	76 906	22
2022-08-14	30–39	550 286	129 129	1 799 908	1 761 587	119 298	24
2022-08-14	40–49	391 541	85 860	1 368 753	1 850 367	137 945	11
2022-08-14	50–59	315 508	75 102	1 075 931	2 152 544	304 362	5
2022-08-14	60–69	238 316	65 256	665 987	1 895 355	893 503	5
2022-08-14	70–79	108 637	35 278	268,289	847 495	1 192 388	0
2022-08-14	80+	38 802	24 473	139 216	425 111	733 413	0

Partie (b) :

Dans le cadre des pratiques courantes de surveillance de l'innocuité des vaccins, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a examiné les rapports de surveillance des effets secondaires suivant l'immunisation (ESSI), réalisé des évaluations de causalité et effectué une recherche dans la littérature scientifique pertinente sur le sujet des décès suivant la vaccination contre la COVID-19. Dans le rapport de Statistique Canada, l'ASPC a constaté que même si la mortalité toutes causes confondues (décès de toute cause) a augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19, le nombre total de décès est resté dans la fourchette attendue.

À ce jour, au Canada, il n'y a aucune preuve d'augmentation du nombre de décès soudains après la vaccination contre la COVID-19. Jusqu'au 5 janvier 2024 inclusivement, plus de 105 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au Canada, et un total de 58 712 rapports d'ESSI à la suite de la vaccination contre la COVID-19 ont été soumis à Santé Canada ou à l'ASPC. Sur les 58 712 rapports d'ESSI, 11 702 (19,9 %) ont été jugés graves et 488 décès ont été signalés. Sur les 488 décès, 298 n'ont pas pu être évalués en raison de renseignements insuffisants, 77 étaient indéterminés, 109 étaient peu susceptibles d'être liés au vaccin et 4 décès étaient compatibles avec l'association causale à l'immunisation. Pour de plus amples renseignements : <https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/securite-vaccins/>.

Dans les données internationales, des études fiables basées sur des méthodologies acceptées continuent de démontrer qu'il n'y a pas de risque plus élevé de décès pour les personnes vaccinées contre la COVID-19.




INQUIRY OF MINISTRY

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"

QUESTION NO./N° DE LA QUESTION Q-3056	BY / DE Mr. Carrie (Oshawa)	DATE October 7, 2024
Reply by the Minister of Innovation, Science and Industry Réponse du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie		
The Hon. François-Philippe Champagne		
PRINT NAME OF SIGNATORY INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

With regard to the government's response to Order Paper Question Q-2741 relating to Statistics Canada (StatCan) and released data of provisional deaths and excess mortality during the time frames of June 13-27, 2022, July 4-18, 2022, and July 25-August 29, 2022: (a) what are the timeframe-matched denominators (i.e., the total number of individuals by vaccination status by dose and by age group) for each of the following vaccination status categories (i) COVID-19 cases following vaccination, (ii) COVID-19 cases in the unvaccinated, (iii) deaths following vaccination according to doses 1, 2 and 3, (iv) deaths in the unvaccinated; (b) what steps were taken to investigate the underlying reasons for this unusual finding of excess deaths in young persons; (c) why is there a discrepancy between the data that was released on the StatCan website for "other ill-defined and unspecified causes of mortality" in 2022 and the value provided in the government response to Order Paper Question Q-1115 for the same year and same category; and (d) what are the details of the memo drafted by the PCO in May 2021 which instructed recipients to skew statistics to minimize the impact of vaccine-related deaths or injuries, including (i) which agencies or entities and which specific officials received this memo, (ii) how did the agencies or entities carry out the PCO's instructions vis-a-vis statistical skewing, (iii) who at each agency or entity signed off on the report of the data?

REPLY / RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL☒

TRANSLATION
TRADUCTION☐

Part c) Death information is regularly updated through provisional (monthly), preliminary (annual) revised and final data releases. Death counts are based on what is reported to Statistics Canada by provincial and territorial vital statistics registries. In the case of deaths that occurred in 2022, provisional estimates released on December 8, 2022, indicated that there were 55,975 deaths attributed to Ill-defined and unspecified causes of mortality. The cause of death category *Ill-defined and unspecified causes of mortality* is used when the underlying cause of death is undetermined or unknown. Deaths are assigned to this category when: 1) the medical certificate of cause of death has not yet been received, or 2) the investigation failed to conclusively establish a specific cause of death—i.e., the medical certificate of cause of death indicates 'undetermined', or 3) the causes of death indicated on the medical certificate lack detail, for example, cardiac arrest, or 4) the death is pending investigation by a coroner or medical examiner (e.g., deaths from accidents, suicides, and homicides). These latter types of deaths often require more extensive investigation. Over time, as these causes of death become known and are reported to Statistics Canada by the provincial and territorial registries, deaths in the Ill-defined and unspecified causes of mortality category are recategorized accordingly. As a result, the number of deaths attributed to Ill-defined and unspecified causes of mortality decreases. This is what happened when the revised numbers were released on November 27, 2023. Some of the original Ill-defined and unspecified causes of mortality had been recategorized as the causes of death became known and were reported to Statistics Canada. This resulted in a decrease in cases being attributed to Ill-defined and unspecified causes of mortality (from 55,979 in the provisional estimates to 16,043 in the preliminary numbers).

To further illustrate and quantify this process, Statistics Canada conducted a coverage study using the 2019 death data. The 2019 preliminary data were released in November 2020, 11 months following the end of the calendar year. These data were compared to the final 2019 data released in

.../2

August 2023, three years later. The grouped causes of death that were examined in the study were cancer (to represent natural deaths), suicides, accidents, homicides, and ill-defined and unspecified causes of deaths. By 2023, the number of deaths coded to ill-defined and unspecified causes of deaths dropped by half and were coded to a specific known cause. While the number of cancer records barely fluctuated, unnatural deaths saw an increase in 13% for accidents, 15% for suicides and 37% for homicides between the preliminary data released in 2020 to the final data release in 2023.

The next update for 2022 death data is scheduled for the winter of 2025. As we have seen with previous years, it is expected that more of the ill-defined and unspecified causes of mortality will be recategorized and will show a further drop in these cases.



INQUIRY OF MINISTRY

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"

QUESTION NO./N° DE LA QUESTION Q-3056	BY / DE M. Carrie (Oshawa)	DATE Le 7 octobre 2024
--	-------------------------------	---------------------------

Reply by the Minister of Innovation, Science and Industry
Réponse du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

L'hon. François-Philippe Champagne

PRINT NAME OF SIGNATORY
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

En ce qui concerne la réponse du gouvernement à la question Q-2741 inscrite au Feuilleton concernant Statistique Canada (StatCan) et les données publiées sur le nombre provisoire de décès et la surmortalité pendant les périodes allant du 13 au 27 juin 2022, du 4 au 18 juillet 2022, et du 25 juillet au 29 août 2022 : a) quels sont les dénominateurs correspondant à la période (c.-à-d. le nombre total de personnes par statut vaccinal, par dose et par groupe d'âge) pour chacune des catégories de statut vaccinal suivantes (i) cas de COVID-19 après la vaccination, (ii) cas de COVID-19 chez les personnes non vaccinées, (iii) décès après 1, 2 et 3 doses de vaccin, (iv) décès parmi les personnes non vaccinées; b) quelles mesures ont été prises pour enquêter sur les raisons sous-jacentes de ce constat inhabituel de surmortalité chez les jeunes; c) pourquoi y a-t-il des différences entre les données publiées sur le site Web de StatCan pour les « autres causes de mortalité mal définies et non précisées » en 2022 et la valeur indiquée dans la réponse du gouvernement à la question Q-1115 inscrite au Feuilleton pour la même année et la même catégorie; d) quels sont les détails de la note rédigée par le BCP en mai 2021, qui demandait aux destinataires de fausser les statistiques afin de minimiser l'impact des décès ou des problèmes causés par les vaccins, notamment (i) quels organismes ou quelles entités et quels fonctionnaires précis ont reçu cette note, (ii) comment les organismes ou entités ont exécuté les instructions du BCP concernant le fait de fausser les statistiques, (iii) qui, dans chaque organisme ou entité, a signé le rapport contenant les données?

REPLY / RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

X

Partie c) Les données sur les décès sont régulièrement mises à jour par des diffusion provisoires (mensuelles), préliminaires (annuelles), révisées et définitives. Le nombre de décès est fondé sur ce qui est déclaré à Statistique Canada par les registres provinciaux et territoriaux des statistiques de l'état civil. Dans le cas des décès survenus en 2022, les estimations provisoires publiées le 8 décembre 2022, indiquaient qu'il y a eu 55 975 décès attribués à des causes de mortalité mal définies et non précisées. La catégorie de cause de décès *Causes de mortalité mal définies et non précisées* est utilisée lorsque la cause sous-jacente de décès est indéterminée ou inconnue. Les décès sont classés dans cette catégorie lorsque : 1) le certificat médical de cause du décès n'a pas encore été reçu, ou 2) l'enquête n'a pas permis d'établir de façon concluante une cause spécifique de décès - c'est-à-dire que le certificat médical de cause de décès indique « indéterminée », ou 3) que les causes de décès indiquées sur le certificat médical de cause de décès manquent de détails, par exemple un arrêt cardiaque - ou 4) que le décès est en attente d'une enquête par un coroner ou un médecin légiste (par exemple, les décès dus à des accidents, des suicides et des homicides). Ces derniers types de décès nécessitent souvent une enquête plus approfondie. Au fil du temps, à mesure que ces causes des décès deviennent connues et sont déclarées à Statistique Canada par les registres provinciaux et territoriaux, les décès dans la catégorie de décès mal définis et non précisés sont recatégorisés en conséquence. Par conséquent, le nombre de décès attribuables à des causes de mortalité mal définies et non précisées diminue. C'est ce qui s'est passé lorsque les chiffres préliminaires ont été diffusés le 27 novembre 2023. Certaines des causes de mortalité mal définies et non précisées à l'origine avaient été recatégorisées lorsque les causes de décès étaient connues et déclarées à Statistique Canada. Cela a entraîné une diminution du nombre de cas attribués à des causes de mortalité mal définies et non précisées (de 55 979 dans les estimations provisoires à 16 043 dans les chiffres préliminaires).

Pour illustrer et quantifier davantage ce processus, Statistique Canada a mené une étude de couverture à l'aide des données sur les décès de 2019. Les données préliminaires de 2019 ont été diffusées en novembre 2020, soit 11 mois après la fin de l'année civile. Ces données ont été comparées aux données définitives de 2019, diffusées en août 2023, soit trois ans plus tard. Les causes de décès sélectionnées que nous avons examinées dans le cadre de l'étude étaient le cancer (pour représenter les décès naturels), les suicides, les accidents, les homicides et les causes de décès mal définies ou non précisées. En 2023, le nombre de décès codés pour des causes de décès mal définies et non précisées a diminué de moitié et ont été codés pour une cause connue spécifique. Alors que le nombre de cas de cancer a à peine fluctué, les décès non naturels ont augmenté de 13 % pour les accidents, de 15 % pour les suicides et de 37 % pour les homicides entre les données préliminaires diffusées en 2020 et la diffusion des données définitives en 2023.

La prochaine révision des données sur les décès en 2022 est prévue pour l'hiver 2025. Comme nous l'avons vu les années précédentes, on s'attend à ce que davantage de causes de mortalité mal définies et non précisées soient recatégorisées, ce qui démontrera une nouvelle baisse dans ces cas.



INQUIRY OF MINISTRY

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"

QUESTION NO./N° DE LA QUESTION Q-3056	BY / DE Mr. Carrie (Oshawa)	DATE October 7, 2024
--	--------------------------------	-------------------------

Reply by the Prime Minister of Canada

Réponse du premier ministre du Canada

Terry Duguid, M.P.

PRINT NAME OF SIGNATORY

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE

MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY

MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

With regard to the government’s response to Order Paper Question Q-2741 relating to Statistics Canada (StatCan) and released data of provisional deaths and excess mortality during the time frames of June 13-27, 2022, July 4-18, 2022, and July 25-August 29, 2022: (a) what are the timeframe-matched denominators (i.e., the total number of individuals by vaccination status by dose and by age group) for each of the following vaccination status categories (i) COVID-19 cases following vaccination, (ii) COVID-19 cases in the unvaccinated, (iii) deaths following vaccination according to doses 1, 2 and 3, (iv) deaths in the unvaccinated; (b) what steps were taken to investigate the underlying reasons for this unusual finding of excess deaths in young persons; (c) why is there a discrepancy between the data that was released on the StatCan website for “other ill-defined and unspecified causes of mortality” in 2022 and the value provided in the government response to Order Paper Question Q-1115 for the same year and same category; and (d) what are the details of the memo drafted by the PCO in May 2021 which instructed recipients to skew statistics to minimize the impact of vaccine-related deaths or injuries, including (i) which agencies or entities and which specific officials received this memo, (ii) how did the agencies or entities carry out the PCO’s instructions vis-a-vis statistical skewing, (iii) who at each agency or entity signed off on the report of the data?

REPLY / RÉPONSE

ORIGINAL TEXT

TEXTE ORIGINAL

☒

TRANSLATION

TRADUCTION

☐

Privy Council Office (PCO):

(d) PCO does not have any information regarding the alleged May 2021 memo.



INQUIRY OF MINISTRY

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"

QUESTION NO./N° DE LA QUESTION Q-3056	BY / DE M. Carrie (Oshawa)	DATE Le 7 octobre 2024
--	-------------------------------	---------------------------

Reply by the Prime Minister of Canada

Réponse du premier ministre du Canada

Terry Duguid, député

PRINT NAME OF SIGNATORY

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE

MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY

MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

En ce qui concerne la réponse du gouvernement à la question Q-2741 inscrite au Feuilleton concernant Statistique Canada (StatCan) et les données publiées sur le nombre provisoire de décès et la surmortalité pendant les périodes allant du 13 au 27 juin 2022, du 4 au 18 juillet 2022, et du 25 juillet au 29 août 2022 : a) quels sont les dénominateurs correspondant à la période (c.-à-d. le nombre total de personnes par statut vaccinal, par dose et par groupe d'âge) pour chacune des catégories de statut vaccinal suivantes (i) cas de COVID-19 après la vaccination, (ii) cas de COVID-19 chez les personnes non vaccinées, (iii) décès après 1, 2 et 3 doses de vaccin, (iv) décès parmi les personnes non vaccinées; b) quelles mesures ont été prises pour enquêter sur les raisons sous-jacentes de ce constat inhabituel de surmortalité chez les jeunes; c) pourquoi y a-t-il des différences entre les données publiées sur le site Web de StatCan pour les « autres causes de mortalité mal définies et non précisées » en 2022 et la valeur indiquée dans la réponse du gouvernement à la question Q-1115 inscrite au Feuilleton pour la même année et la même catégorie; d) quels sont les détails de la note rédigée par le BCP en mai 2021, qui demandait aux destinataires de fausser les statistiques afin de minimiser l'impact des décès ou des problèmes causés par les vaccins, notamment (i) quels organismes ou quelles entités et quels fonctionnaires précis ont reçu cette note, (ii) comment les organismes ou entités ont exécuté les instructions du BCP concernant le fait de fausser les statistiques, (iii) qui, dans chaque organisme ou entité, a signé le rapport contenant les données?

REPLY / RÉPONSE

ORIGINAL TEXT

TEXTE ORIGINAL

☐

TRANSLATION

TRADUCTION

☒

Bureau du Conseil privé (BCP) :

d) Le BCP ne dispose d'aucune information concernant la prétendue note de service de mai 2021.